

TRAGBARES SOLARGENERATOR-SET ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO



1200W, LiFEPO4 Akku, 992Wh, 2x100Wp PV-Panel
bestehend aus:

1 Stk. ENERGY 1200

Art. Nr. 52902

1 Stk. SOLAR 100 DUO

Art. Nr. 52952

Artikelnummer: **00402**

EAN Code: **9004853004025**



TECHNISCHE FAKTEN

- Lithium-Eisenphosphat Akku (LiFEPO4) für höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- Optimal auch für den Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen
- Hohe Zyklenfestigkeit > 2500 Zyklen
- 3 Ladeoptionen: Solar, 230V und 12V
- Intelligentes Batteriemanagementsystem mit umfangreichen Schutzfunktionen gegen Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluss und Überladung
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten: Schuko 12V DC, USB-A, USB-C usw.
- Digitaldisplay mit detaillierter Zustandsüberwachung
- Integrierter Solarladeregler MPPT
- Gleichzeitiges Laden und Entladen möglich
- Interne Beleuchtung mit SOS Funktion

PRODUKT HIGHLIGHTS

TRAGBARES SOLARGENERATOR-SET ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO

ENERGY 600 - 2400

Die neue Serie ENERGY umfasst 4 Leistungsgrößen von tragbaren Powerstations für eine netzunabhängige Strom- sowie Notstromversorgung ihrer Verbraucher. Das umfangreiche Einsatzgebiet umfasst alle Anwendungsbereiche. Egal ob beim Camping, auf Festivals, als Stromquelle für Verkaufsstände oder auch als autarke Notstromlösung im Blackout-Fall, die ELMAG Powerstations sind immer ihr verlässlicher Begleiter.

Display

- Batteriekapazität in % und Segmente
- Verbleibende Laufzeit
- Leistungsabgabe
- Leistungsaufnahme
- Status Ausgänge
- Symbolanzeige für Schutzfunktion

Ausstattung

Ausgänge:

- 2x Schuko 230 Volt
- 1x 12V KFZ 10 A
- 1x 12V rund 10 A
- 1x USB-C 60 W
- 1x USB-C 18 W
- 2x USB-A QC3

Eingänge:

- 1x 7909 12V - 30V
- 1x 12V KFZ 10 A

LED-Licht 7W

Digitaldisplay

Schutzart IP21

Schutzfunktionen:

- Tiefenladung
- Überspannung
- Überladung
- Kurzschluss

TRAGBARES SOLARGENERATOR-SET ENERGY 1200 + SOLAR 100 DUO

- Übertemperatur
- Untertemperatur

1x Netzadapter 200W im Lieferumfang

1x KFZ Ladekabel im Lieferumfang

2 faltbare Solarpanele

- Kompakt transportierbar
- Integrierte Stützfüße für Bodenaufstellung im optimalen Winkel
- Zwei Leistungsgrößen für maximale Flexibilität
- Je zwei Paneele kombinierbar für höhere Ladeleistung
- Monokristallin
- Befestigungsösen sowie Befestigungsschlaufen für horizontale und vertikale Montage, z.B. an Fahrzeugen (Wohnmobil), oder Geländer und sonstigen Konstruktionen

Abmessungen (zusammengeklappt): je Panel 415x370x35 mm

Stellplatz (ausgeklappt): je Panel 1670x415x440 mm

Kabellänge: 5m

TECHNISCHE DATEN	
Batterieart	LIFEPO4
Batteriekapazität	0,992 kWh
Spannungsart	reiner Sinus
Maximalleistung 1~230V	3600 W
Maximale Ladeleistung	200 W